



UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SURABAYA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kampus A Wonokromo : Jl. SMEA No.57 Tlp. 031-8291920, 8284508 Fax. 031-8298582 – Surabaya 60243

Kampus B RSIJemursari : Jl. Jemursari NO.51-57 Tlp. 031-8479070 Fax. 031-8433670 – Surabaya 60237

Website : unusa.ac.id Email: info@unusa.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 1260/UNUSA/Adm-LPPM/XII/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya menerangkan telah selesai melakukan pemeriksaan duplikasi dengan membandingkan artikel-artikel lain menggunakan perangkat lunak **Turnitin** pada tanggal 17 Desember 2020.

Judul : Pengaruh Terapi Bermain (Mewarnai) Terhadap Tingkat Stres Pada Anak Usia Sekolah Yang Menjalani Physical Distancing di RW 03 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Surabaya

Penulis : Galuh Permatasari, Dwi Ernawati

No. Pemeriksaan : 2020.12.17.597

Dengan Hasil sebagai Berikut:

Tingkat Kesamaan diseluruh artikel (*Similarity Index*) yaitu 7%

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 17 Desember 2020

Ketua LPPM

Dr. Ubaidillah Zuhdi, S.T., M.Eng., M.S.M.

NPP: 18101208

LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

Website : lppm.unusa.ac.id

Email : lppm@unusa.ac.id

Hotline : 0838.5706.3867

Galuh 4

by John Doe

Submission date: 09-Dec-2020 06:10PM (UTC+0900)

Submission ID: 1465687868

File name: MANUSKRIP-dikonversi_1.pdf (196.69K)

Word count: 3211

Character count: 19126

7
**PENGARUH TERAPI BERMAIN (MEWARNAI) TERHADAP
TINGKAT STRES PADA ANAK USIA SEKOLAH YANG
MENJALANI *PHYSICAL DISTANCING* DI RW 03
KELURAHAN KEDUNGDORO
KECAMATAN TEGALSARI
SURABAYA**

13
*The Effect Of Play Therapy (Coloring) On School-Aged Children Undergoing
Physical Distancing in RW 03 Kedungdoro Village, Tegalsari district of
Surabaya.*

Galuh Permatasari, Dwi Ernawati, Sapto Dwi Anggoro
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Surabaya
E-mail : dwiernawati@stikeshangtuah-sby.ac.id

ABSTRACT

Physical distancing is an action that used to stop the spread of covid-19 disease. Nowadays, the Physical distancing which is done have the impact of the children psychology problems such as stress. The purpose of this research is to examine the influence of coloring play therapy toward children's stress levels in a school age who is through the physical distancing at RW 03, kedungdoro village, Tegal sari districts, Surabaya city. The type of research was using quasy-eksperimental method with pre test-post control group design approach. The number of samples on this research were 52 children of school age and divided into 26 respondents into the intervention group and 26 respondents into the control group, by using simple random sampling techniques and questionnaire as a measuring instrument. The data analysis was using Mann Whitney and Wilcoxon Signed Rank Test. The result of this research showed that p value 0,001 ($p < 0,05$) had an influenced of coloring play theraphy toward children's stress level in a school age who was through physical distancing at RW 03, kedungdoro village, Tegal sari districts, Surabaya city. The implications of this research was to reduced stress in a school age who was through physical distancing by doing the coloring play therapy everyday during 20-30 minutes in a free time.

Keyword : Physical Distancing, Play Therapy, Stress, School Age Children

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk holistik dan tidak dapat hidup tanpa bersosialisasi dengan orang lain. Setiap orang tua senantiasa selalu mengajarkan pada anaknya untuk bersosialisasi dengan orang lain dan salah satu cara bentuk sosialisasi

menurut anak adalah dengan bermain bersama teman-temannya khususnya untuk anak usia sekolah. Tetapi pada kondisi sekarang, dimana suatu peristiwa yang menyebabkan manusia sementara diharapkan untuk menjaga jarak secara fisik dengan

orang lain yang disebut dengan *Physical Distancing*. Fenomena *Covid-19* yang terjadi membuat pemerintah memberlakukan *physical distancing* untuk memutus penyebaran *Covid-19*. Anak-anak yang selalu berada di luar rumah baik untuk kegiatan sekolah atau kegiatan yang lain seperti bermain, sekarang harus tetap berada di rumah dan banyak dari mereka yang mengeluh bosan dan ingin keluar rumah bertemu dengan teman-temannya. Selain itu, selama pandemi *Covid-19* para guru yang mengajar di setiap sekolah harus menyiapkan beberapa kegiatan untuk anak didiknya selama berada di rumah. Salah satunya adalah saat berada di rumah, guru memberi banyak tugas secara *online*. Pemberian tugas yang banyak dan larangan keluar rumah dapat membuat anak stres.

Data statistik tentang anak stres akibat *Covid-19*. Hasil penelitian dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesmas) menyatakan bahwa, ada sekitar 1,6% anak stres. Menurut Aliansi Pelajar Surabaya (APS) menyatakan bahwa 16.000 anak usia sekolah di Jawa timur mengalami stres selama masa *Covid-19*. Studi pendahuluan yang dilakukan dengan menanyakan kepada orang tua masing-masing anak menunjukkan bahwa 40 orang anak usia sekolah yang menjalani *physical distancing* mengalami stres dengan presentase 70% dari populasi anak yang berada di kelas 1 dari beberapa sekolah dasar yang berada di RW 03 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Surabaya.

Stres yang dialami oleh anak selama pandemi ini memiliki beberapa dampak. Dampak dari stres salah satunya adalah menurunnya sistem kekebalan tubuh pada tubuh anak. Jika sistem kekebalan tubuh anak turun, maka tubuh akan sulit menangkal virus atau bakteri yang dapat membuat anak tersebut sakit. Respon anak-anak yang mengalami stres biasanya di tunjukkan dengan terganggunya sistem pencernaan, kelelahan, sakit kepala dan gangguan tidur (Catootjie, 2009).

Stres pada anak yang menjalani *physical distancing* dapat dilakukan beberapa terapi yang dapat dilakukan oleh orang tua di dalam rumah. Terapi tersebut seperti terapi bermain puzzle, terapi bermain origami, terapi bermain dengan media audiovisual dan terapi bermain dengan media menggambar dan mewarnai. Salah satu jenis terapi bermain yang bisa dilakukan adalah dengan mewarnai. Selain karena alat yang mudah didapat dan murah, banyak anak-anak yang mengekspresikan perasaannya melalui mewarnai. Terapi bermain mewarnai memiliki beberapa fungsi. Mewarnai berfungsi untuk membantu meringankan stres pada anak karena warna dapat digunakan untuk menggambarkan emosi seseorang (Rahayu, 2018). Karena *amigdala* dalam sistem *limbik* di dalam otak dapat membantu mengekspresikan perasaan dan membangkitkan memori yang tersimpan dalam otak tengah (*thalamus*) sehingga emosi dan perasaan dapat dikeluarkan dan

menciptakan koping yang positif yang didapat melalui mewarnai gambar (Aizah and Wati, 2014).

16

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan *Quasy-eksperimental* dengan pendekatan *Pre Test-Post Test Control Group Design* dengan menggunakan *Simple Random Sampling*. Analisis uji yang digunakan adalah *Wilcoxon Signed Rank Test* dan *Mann Whitney*. Sampel dalam penelitian ada 52 siswa-siswi kelas I yang menjalani *Physical Distancing* dengan mengisi kuesioner menggunakan *google form* tingkat stres. Penelitian ini dilakukan di RW 03 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Surabaya.

PEMBAHASAN

Instrumen yang digunakan oleh peneliti adalah instrumen berupa kuesioner untuk mengetahui kategori karakteristik jenis kelamin, lama kegiatan di luar rumah dan jumlah saudara.

1. Jenis Kelamin

Tabel karakteristik berdasarkan jenis kelamin di RW 03 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Surabaya (N=52).

No	Jenis Kelamin Responden	Kelompok Intervensi		Kelompok Kontrol	
		N	(%)	N	(%)
1.	Perempuan	11	42	18	70
2.	Laki-laki	15	58	8	30
Total		26	100	26	100

1.	Perempuan	11	42	18	70
2.	Laki-laki	15	58	8	30
Total		26	100	26	100

Hasil penelitian berdasarkan jenis kelamin. Pada kelompok intervensi mendapatkan sebagian besar responden adalah laki-laki sejumlah 15 orang (58%) dan perempuan sejumlah 11 orang (42%), pada kelompok kontrol mendapatkan 18 orang (70%) perempuan, dan 8 orang (30%) laki-laki.

Hasil dari penelitian pada kelompok intervensi mendapatkan hasil bahwa jenis kelamin dapat mempengaruhi stres berat. Faktor yang berdasarkan jenis kelamin pada 14 responden (27%) adalah laki-laki yang paling banyak mengalami stres berat. Penelitian ini sesuai dengan teori Kartono (2010) bahwa pada umur sekolah, anak laki-laki sering stres daripada anak perempuan (Kartono, 2010). Peneliti berpendapat bahwa stres dapat dipengaruhi oleh jenis kelamin. Laki-laki cenderung mudah mengalami stres karena karena hormon testoteron yang diproduksi juga dapat menghasilkan zat kimia yaitu kortisol. Kortisol ini akan mempengaruhi lobus frontal pada otak dan menyebabkan stres (Kupriyanov, R., Zhdanov, 2014). Sehingga proses stres yang terjadi dirasakan lebih berat oleh anak laki-laki daripada perempuan karena stres pada laki-laki mengarah ke perilaku yang akan ditunjukkan seperti menjadi lebih agresif sedangkan perempuan akan mengarah ke emosionalnya.

2. Lama Kegiatan Di Luar Rumah

Tabel karakteristik berdasarkan lama kegiatan di luar rumah di RW 03 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Surabaya (N=52).

No	Lama Kegiatan di Luar Rumah	Kelompok Intervensi		Kelompok Kontrol	
		N	(%)	N	(%)
1.	6-7 jam/hari	5	19	10	39
2.	7-8 jam/hari	9	35	10	39
3.	8-9 jam/hari	12	46	6	22
Total		26	100	26	100

Hasil penelitian berdasarkan lama kegiatan di luar rumah menunjukkan bahwa responden yang melakukan kegiatan di luar rumah bervariasi intensitasnya. Sebanyak 12 orang (46%) melakukan kegiatan diluar rumah selama 8-9 jam setiap harinya. sedangkan sebanyak 9 responden (35%) melakukan kegiatan di luar rumah selama 7-8 jam setiap harinya. Sementara 5 responden (19%) melakukan kegiatan di luar rumah selama 6-7 jam setiap harinya. dengan demikian sebagian besar responden beraktivitas sangat intensif di luar rumah. Sedangkan pada kelompok kontrol juga memiliki kegiatan di luar rumah yang bervariasi juga. Pada kelompok kontrol sebanyak 6 responden (22%) melakukan kegiatan di luar rumah selama 8-9 jam setiap harinya. Sedangkan sebanyak 10 responden (39%) melakukan kegiatan di luar rumah

selama 7-8 jam setiap harinya. Lalu sebanyak 10 responden (39%) melakukan kegiatan di luar rumah selama 6-7 jam setiap harinya.

Stres berat yang dialami responden dalam kelompok intervensi juga dapat dipengaruhi oleh faktor lama mereka di luar rumah. Hasil penelitian mendapatkan sebanyak 9 responden (17%) dari 14 responden yang mengalami stres berat menjawab bahwa mereka selalu menghabiskan waktu bersama teman-temannya selama 8-9 jam setiap harinya pada kuesioner yang telah diberikan. Dalam teori Meiliani, Nandang dan Nunung (2018) menyatakan bahwa keberadaan teman sebaya dapat membantu seseorang untuk membentuk kepribadian dan lingkungan sosial yang ada di dalamnya mampu membuat anak-anak merasa nyaman (Suharto, Mulyana and Nurwati, 2018). Peneliti berpendapat faktor lingkungan seperti teman sebaya sangat berpengaruh pada stres yang dialami karena semakin lama seorang anak berada di luar rumah akan membuat dirinya merasa diterima oleh lingkungan sekitarnya.

3. Jumlah Saudara

Tabel karakteristik berdasarkan jumlah saudara di RW 03 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Surabaya (N=52).

No	Jumlah Saudara	Kelompok Intervensi		Kelompok Kontrol	
		N	(%)	N	(%)
1.	Tunggal	11	43	3	11
2.	2 Bersaudara	9	35	7	27
3.	3 Bersaudara	3	11	6	23

4.	> 3 Bersaudara	3	3	11	10	39
Total		26	100	26	100	

Hasil penelitian berdasarkan jumlah saudara menunjukkan bahwa responden yang sebagian besar memiliki saudara. Sebanyak 11 responden (43%) pada kelompok intervensi adalah anak tunggal. Sedangkan 9 responden (35%) adalah anak dengan satu saudara (2 bersaudara). Lalu 3 responden (11%) adalah anak dengan dua saudara (3 bersaudara) dan 3 responden lainnya (11%) adalah anak dengan lebih dari dua saudara (> 3 bersaudara). Sedangkan di kelompok kontrol mendapatkan sebanyak 3 responden (11%) adalah anak tunggal. 7 responden (27%) adalah anak yang memiliki satu saudara (2 bersaudara). 6 responden (23%) adalah anak dengan dua saudara (3 bersaudara) dan 10 responden (39%) adalah anak dengan lebih dari dua saudara (> 3 bersaudara).

Hasil penelitian pada tabel jumlah saudara ini dapat diketahui bahwa jumlah saudara yang responden pada kelompok intervensi miliki dapat berpengaruh dengan kejadian stres berat yang dialami oleh anak. Sebanyak 11 anak (21%) yang mengalami stres berat merupakan anak tunggal di dalam keluarga mereka, sehingga mereka tidak memiliki teman saat berada di rumah sehingga 11 responden menjawab selalu kesepian pada poin pertanyaan tujuh pada kuesioner yang diberikan. Hasil penelitian ini sepemikiran dengan teori Marc Jambon (2018) yang mengatakan

bahwa pengaruh saudara dapat membuat anak akan tumbuh menjadi kepribadian dengan koping positif karena saudara adalah guru dan model peran yang lebih efektif untuk perkembangan koping anak (Jambon, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Ernawati (2019) sama dengan teori Marc Jambon yang menyatakan bahwa anak yang berada di usia sekolah akan lebih aktif dan cenderung mempunyai tingkah laku yang berhubungan dengan kecemburuan, pertengkaran serta konflik antar saudara (Diyah Arini, Dwi Ernawati, Dini Mei Widayanti 2019). Maka peneliti berpendapat bahwa jumlah saudara yang dimiliki oleh responden dapat berpengaruh dengan stres yang dialami karena dengan adanya saudara di dalam rumah dan termasuk dalam keluarga besar yang berada dalam satu rumah, ia tidak akan merasa sendiri dan kesepian sehingga ia akan lebih nyaman saat berada di rumah. Kecuali jika anak hanya terdiri dari ayah, ibu dan satu saudara bahkan tunggal akan dapat berpengaruh dalam tingkats tres yang dialami oleh anak tersebut.

4. Pengaruh Terapi Bermain (Mewarnai) Terhadap Tingkat Stres Pada Anak Usia Sekolah Yang Menjalani *Physical Distancing* di RW 03 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Surabaya.

No	Tingkat Stres Responden	Kelompok Intervensi		Kelompok Kontrol	
		N	(%)	N	(%)
1.	Stres Sangat Berat	-	-	-	-
2.	Stres Berat	14	54	-	-
3.	Stres	12	46	17	65

	Sedang				
4.	Stres Ringan	-	-	9	35
5.	Normal	-	-	-	-
	Total	26	100	26	100

Hasil penelitian berdasarkan tingkat stres sebelum intervensi menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat stres yang berbeda-beda sebelum dilakukan terapi bermain mewarnai. Pada kelompok intervensi mendapatkan hasil tingkat stres berat sebanyak 14 orang (54%) dan stres sedang sebanyak 12 orang (46%). Sedangkan untuk kelompok kontrol mendapatkan hasil tingkat stres sedang sebanyak 17 orang (65%) dan stres ringan sebanyak 9 orang (35%).

No	Stres Responden	Kelompok Intervensi		Kelompok Kontrol	
		N	(%)	N	(%)
1.	Stres Sangat Berat	-	-	-	-
2.	Stres Berat	-	-	-	-
3.	Stres Sedang	14	54	17	65
4.	Stres Ringan	12	46	9	35
5.	Normal	-	-	-	-
	Total	26	100	26	100

Hasil penelitian berdasarkan tingkat stres sesudah intervensi menunjukkan bahwa ada perubahan tingkat stres setelah dilakukan terapi bermain mewarnai. Pada kelompok intervensi mendapatkan perubahan tingkat stres. Sebanyak 14 responden (54%) yang sebelumnya mengalami stres berat menjadi stres sedang. Lalu sebanyak 12 responden (46%) yang

sebelumnya mengalami stres sedang menjadi stres ringan. Sedangkan pada kelompok kontrol tidak ada perubahan dengan sebanyak 17 responden (65%) mengalami stres sedang dan 9 responden (35%) stres yang ringan.

Stres yang dialami oleh anak yang berusia sekolah selama menjalani *physical distancing* mengalami perubahan sesudah diberikan terapi bermain mewarnai. Dimana pada kelompok intervensi, sebanyak 14 anak (54%) yang mengalami stres berat sebelum diberikan terapi bermain mewarnai, semuanya mengalami perubahan menjadi stres sedang, kemudian 12 anak (46%) yang mengalami stres sedang mengalami perubahan menjadi stres ringan. Perubahan ini menunjukkan bahwa terapi bermain mewarnai dapat mempengaruhi tingkat stres anak yang sedang menjalani *physical distancing*. Hasil dari uji *Wilcoxon Signed* diperoleh bahwa terapi bermain dapat berpengaruh terhadap tingkat stres pada anak yang berusia sekolah yang menjalani *physical distancing* di RW 03 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Surabaya

Stres yang dialami oleh anak-anak tidak semata-mata langsung terjadi tetapi ada stressor yang mempengaruhi. Stressor yang dialami akan masuk ke dalam otak dapat mempengaruhi sistem kerja saraf manusia yaitu *hipotalamus*. *Hipotalamus* berfungsi untuk mengontrol dan mengatur sistem saraf otonom. Pada kondisi stres,

sistem saraf akan mengeluarkan hormon *norrepineprin* yang dapat meningkatkan tekanan darah sehingga saat tekanan darah meningkat kita akan menjadi stres (Bare, 2013).

Terapi bermain (mewarnai), anak-anak dapat menuangkan perasaannya dengan coretan dan pemilihan warna. Seseorang akan mengeluarkan muatan negatif yang ada di dalam amigdalanya seperti sedih, tertekan, dan stres lalu digantikan oleh hormon *oksitosin* yang dihasilkan dari sekresi *hipotalamus* dapat membuat suasana hati kembali senang. Terapi bermain dapat juga dijadikan relaksasi yang dapat menurunkan aktifitas sistem saraf simpatis sehingga arteri melebar dan peredaran darah lancar yang kemudian darah yang mengandung banyak oksigen dapat mengalir ke seluruh jaringan terutama ke perifer sehingga rasa khawatir dan stres dapat berkurang. Dengan mewarnai gambar, emosi dan perasaan anak-anak tersebut dapat keluar sehingga stres berkurang (Hidayah, 2011).

Peneliti berasumsi dari penjelasan diatas, hal ini membuktikan bahwa hasil dari keseluruhan responden yang mengalami stres berat atau stres sedang dapat tertangani dengan baik melalui terapi bermain mewarnai ini. 14 responden yang sebelumnya mengalami stres berat berubah secara perlahan menjadi stres sedang, sedangkan 12 responden yang mengalami stres sedang juga

mengalami perubahan stres dari sedang ke ringan. Masyarakat juga berasumsi tentang stres yang dialami oleh anak-anak yang menjalani *physical distancing* adalah salah satu kejadian yang dapat mengganggu tumbuh kembang sang anak. Dalam teori Kupriyanov dan Zhdanov (2014) menyatakan bahwa anak yang mengalami stres bisa berdampak pada kondisi fisik dan mentalnya (Kupriyanov, R., Zhdanov, 2014). Selama penelitian yang dibantu oleh orang tua sebagai mitra peneliti, responden mengatakan bahwa dirinya selalu mengeluh bosan/jenuh kepada orang tua, merasa kesepian dan kadang sulit untuk tidur serta nafsu makan berkurang. Maka dari itu, peneliti bekerja sama dengan orang tua untuk melakukan terapi bermain mewarnai yang bertujuan untuk mengurangi stres pada anak sehingga anak memiliki koping yang positif.

Perubahan yang terjadi pada responden yang sebelumnya mengalami stres berat lalu berubah menjadi stres sedang karena responden mulai mampu menerima keadaan yang mengharuskan mereka tinggal di dalam rumah. Koping positif mulai terlihat setelah tiga kali terapi dengan di dampingi orang tua masing-masing. Proses dalam terapi bermain mewarnai mampu membuat anak-anak merasa relaks dan perhatian akan hal tidak menyenangkan teralihkan. Otak yang sebelumnya memuat emosi negatif berubah menjadi positif berkat

coretan dan warna yang pilih oleh anak-anak tersebut (Fariz, 2009).

Terapi bermain tepat diberikan untuk anak yang mengalami stres dan terapi bermain adalah metode mudah untuk mengalihkan anak dari sesuatu yang dapat membuat mereka stres. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa terapi bermain mewarnai ada pengaruh terhadap tingkat stres pada anak yang sedang menjalani *physical distancing*.

SIMPULAN

Terapi bermain mewarnai yang dilakukan ini dapat menurunkan tingkat stres pada anak yang sedang menjalani *physical distancing* di RW 03 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Surabaya dengan melakukan terapi selama sepuluh hari dengan 1 hari 20-30 menit.

SARAN

1. Bagi Orang Tua

Orang tua bisa melakukan terapi bermain mewarnai ini untuk membantu mengurangi kejenuhan sang anak sehingga anak tidak mengalami stres.

2. Bagi STIKES Hang Tuah Surabaya

Penelitian ini diharapkan dapat berguna atau dapat dijadikan masukan dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran tentang keperawatan anak untuk kemajuan profesi keperawatan.

3. Bagi Masyarakat

Kondisi pandemi seperti ini, diharapkan masyarakat mampu mempraktekkan dan membagi wawasan tentang pentingnya mencegah stres pada anak dengan masyarakat yang lain agar stres yang dialami anak-anak dapat dicegah.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya bisa menambahkan variabel psikologis dengan jumlah responden yang lebih beragam seperti usia dan masalah psikologis lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana (2013) *tumbuh kembang dan terapi bermain anak*. Jakarta: Salemba Medika
- Aizah, S. and Wati, S. E. (2014) 'Upaya Menurunkan Tingkat Stres Hospitalisasi Dengan Aktifitas Mewarnai Gambar pada Anak Usia 4-6 Tahun di Ruang Angrek RSUD Gambiran Kediri', *Ejornal Kedokteran Universitas Airlangga*, 25(1), pp. 6-10.
- Alligood, M. . (2017) *Pakar Teori Keperawatan dan Karya Ilmiah Edisi Indonesia*. 8th edn. Jakarta: Elsevier.
- Blackwell, W. (2019) 'Coronavirus Disease 2019', *tropical medicine & international health*, (covid-19).
- Catootjie (2009) 'Stres pada anak: gejala, penyebab, dampak dan penanggulannya'.
- Diyah Arini, Dwi Ernawati, Dini Mei Widayanti, Dwi Oktaviana Widyaningrum. 2019. "Hubungan Tipe Kepribadian Dengan Reaksi

Sibling Rivalry Pada Anak Prasekolah Usia 3-5 Tahun Di Desa Sumpu Sidoarjo.” *Jurnal Ners LENTERA* 7(1): 1–13

25

Fariz (2009) ‘Manfaat belajar Menggambar dan Mewarnai Bagi Anak’, in. jakarta, p. 14.

Hidayah (2011) ‘Terapi Bermain: Mewarnai Gambar’, 1, p. 2. Available at: http://www.umul_hidayah.21

Hidayat (2012) ‘Pengantar ilmu keperawatan anak (buku I)’. Jakarta: Salemba Medika

HJambon, M. (2018) ‘Hubungan dengan Saudara Kandung Tentukan Kepribadian Anak’, Toronto University, February. Available at: <https://www.suara.com/health/2018/02/21/140858/studi-hubungan-dengan-saudara-kandung-tentukan-kepribadian-anak.4>

Jannah, N. I. (2016) ‘Gambaran Tingkat Stres Pada Anak Usia Sekolah dengan Hospitalisasi di RSUD Labuang Baji’.

Kartono (2010) ‘Patologi Sosial Gangguan Jiwa’. Jakarta: Grafindo Perkasa

10

Kupriyanov, R., Zhdanov, R. (2014) ‘The eustress concept: Problems and outlooks. *World Journal of Medical Sciences*’, pp. 179–185.

(Accessed: 27 March 2020).

Nadhifati, L. (2018) ‘terapi bermain untuk menurunkan stres hospitalisasi pada pasien anak usia prasekolah’, (1), pp. 430–439.

24

Notoadmojo, S. (2012) *Metodologi Penelitian Kesehatan*.

Jakarta: Rineka Cipta.

Nursalam (2013) ‘*Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pendekatan Praktis, Edisi 3*’.

Potter, P. A. dan Perry, A. G. (2015) *Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses, dan Praktik*. 4th edn. Jakarta.

Pranadji, D. K. and Nurlaela, N. (2009) ‘“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Stres pada Anak Usia Sekolah Dasar yang Sibuk dan Tidak Sibuk”’, *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 2(1), pp. 57–63. doi: 10.24156/jikk.2009.2.1.57.

Purwati, D. (2017) ‘pengaruh pemberian terapi bermain mewarnai terhadap tingkat kecemasan pada anak usia sekolah yang hospitalisasi di RSUD Kota Madiun’, pp. 1–14.

Rahayu, faridah sri (2018) *Penerapan Terapi Bermain Puzzle Terhadap Tingkat Kecemasan Pada Hospitalisasi Anak Usia Prasekolah Di Bangsal Dahlia RSUD Wonosari*.

23

Saputro, H. and Fazrin, I. (2017) *Buku Ajar Terapi Bermain di Rumah Sakit*. dalam *Jurnal Konseling Indonesia* Vol. 3 No. 1 (2017). <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JKI>

Septiani, R. (2018) ‘Hubungan Penerapan Atraumatic Care Dengan Tingkat Stres Saat Hospitalisasi Pada Anak Usia Sekolah’.

20

Sugiyono (2014) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan*

5 R&D'. Bandung: Alfabeta'
Suharto, M. P., Mulyana, N. and
Nurwati, N. (2018)
'Pengaruh Teman Sebaya
Terhadap Perkembangan
Psikososial Anak Tki Di
Kabupaten Indramayu',
*Focus : Jurnal Pekerjaan
Sosial*, 1(2), p. 135. doi:
10.24198/focus.v1i2.18278.
Supartini (2004) 'Buku Ajar *Konsep*

Dasar keperawatan Anak'.
Jakarta:ECG
Suriadi and Rita (2010) '*asuhan
keperawatan pada anak*'.
Jakarta: Agung Setia.
19 Yusuf, S. (2004) '*Psikologi
Perkembangan Anak &
Remaja*'. Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya

Galuh 4

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	1%
2	eprints.poltekkesjogja.ac.id Internet Source	1%
3	Denni Fransiska Helena, Vinny Widi Alvianda. "PENGARUH TERAPI BERMAIN PUZZLE TERHADAP TINGKAT KECEMASAN ANAK USIA PRASEKOLAH PADA SAAT HOSPITALISASI DI RUANG ANAK RS BHAYANGKARA SARTIKA ASIH", Jurnal Ilmu Kesehatan Immanuel, 2020 Publication	1%
4	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	1%
5	journal.ppnijateng.org Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1%
7	repository.unjaya.ac.id	

Internet Source

1%

8

ojs.unud.ac.id

Internet Source

1%

9

fkm.uho.ac.id

Internet Source

1%

10

Submitted to South Nottingham College,
Nottinghamshire

Student Paper

1%

11

repository.stikeshangtuahsby-library.ac.id

Internet Source

1%

12

journal.unhas.ac.id

Internet Source

<1%

13

Pawiliyah Pawiliyah, Liza Marlenis. "Pengaruh Terapi Bermain Mendongeng dengan Penurunan Tingkat Kecemasan pada Anak Usia Pra Sekolah Akibat Hospitalisasi", Jurnal Keperawatan Silampari, 2019

Publication

<1%

14

repository.unair.ac.id

Internet Source

<1%

15

Submitted to Universitas Indonesia

Student Paper

<1%

16

jurnal.syedzasaintika.ac.id

Internet Source

<1%

17	jom.unri.ac.id Internet Source	<1%
18	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1%
19	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1%
20	www.scribd.com Internet Source	<1%
21	digilib.unisayogya.ac.id Internet Source	<1%
22	balimedikajurnal.com Internet Source	<1%
23	nshsp.blogspot.com Internet Source	<1%
24	repository.uki.ac.id Internet Source	<1%
25	Imam Taulabi, Ali Imron, M. Arif Khoiruddin. "MENUMBUHKAN MINAT BACA SEJAK DINI DI TAMAN BACA MASYARAKAT", LISAN AL- HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 2017 Publication	<1%
26	kbamandiri.blogspot.com Internet Source	<1%

27 jurnal.unmuhjember.ac.id
Internet Source

<1%

28 docobook.com
Internet Source

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

Galuh 4

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10
